

Tytuł: Morfina w leczeniu bólu u noworodków / Morphine in the treatment of pain in neonates

Słowa kluczowe: ANALGEZJA INTENSYWNA TERAPIA NOWORODKA MORFINA NOWORODEK OPIOIDY BÓL

Keywords: ANALGESIA MORPHINE NEONATAL INTENSIVE CARE NEWBORN OPIOIDS PAIN

Autorzy:

Eliza Michalska - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Dariusz Gruszfeld - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Anna Dobrzańska - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie:

Ocena i leczenie bólu u noworodków są nadal dużym wyzwaniem w opiece neonatologicznej. Morfina jest najczęściej używanym opioidem w populacji noworodkowej. Celem artykułu jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa morfiny w leczeniu bólu u noworodków.

Abstract:

Pain assessment and management remain a great challenge in neonatal care. Morphine is the most commonly used opioid in neonatology. The aim of this paper is to review the current knowledge about morphine's efficacy and safety in the treatment of pain in neonates.