

Tytuł: Co zmieniło się w diagnostyce i leczeniu boreliozy? Porównanie nowych brytyjskich wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2018 ze zaktualizowanymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych / What has changed in the diagnosis and treatment of Lyme disease? Comparison of the new British guidelines of The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2018 with the updated guidelines of Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases

Słowa kluczowe: CHOROBA PRZENOSZONA PRZEZ KLESZCZE KRĘTKOWICA KLESZCZOWA MEDYCYNĄ OPARTĄ NA FAKTACH REKOMENDACJE STANDARDY OPIEKI ZOONOZA

Keywords: EVIDENCE-BASED MEDICINE LYME ARTHRITIS RECOMMENDATIONS STANDARDS OF CARE TICK-BORNE DISEASE ZOONOSIS

Autorzy:

Magdalena Okarska-Napierała - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ernest Kuchar - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie:

W kwietniu 2018 r. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) opublikował nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia boreliozy. Ich autorzy utrzymali dotychczas obowiązujące stanowisko, że na rozpoznanie boreliozy składają się objawy kliniczne i dwuetapowa diagnostyka serologiczna. Niemniej wytyczne NICE wprowadziły istotne zmiany w zakresie uwzględnianych w diagnostyce objawów klinicznych, interpretacji badań laboratoryjnych, jak również dawkowania antybiotyków w leczeniu boreliozy. W artykule porównano nowe wytyczne NICE ze zaktualizowanymi we wrześniu 2018 r. zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ).

Abstract:

In April 2018 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) published new guidelines for diagnosis and treatment of Lyme disease. Authors of the guidelines still take the position that both clinical symptoms and standard two-stage serologic tests are needed to diagnose borreliosis. However, NICE guidelines introduce significant novelties regarding clinical manifestations considered in diagnostics, interpretation of laboratory results and antibiotic dosage in the treatment of borreliosis. Authors of present review compared new NICE guidelines to recently updated (September 2018) Polish recommendations for diagnosis and treatment of Lyme disease.