

Tytuł: Ostre zapalenie ucha środkowego w świetle polskich „Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016” / Otitis media – approach according to Polish guidelines on respiratory tract infections 2016

Słowa kluczowe: ZARZĄDZANIE ANTYBIOTYKAMI LECZENIE ZGODNIE Z EBM RACJONALNA ANTYBIOTYKOTERAPIA

Keywords: ANTIBIOTIC STEWARDSHIP EBM- GUIDED THERAPY RATIONAL ANTIBIOTIC THERAPY

Autorzy:

Ewa Zalewska - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Martyna Szwejkowska - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ernest Kuchar - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie:

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest drugim co do częstotliwości zakażeniem wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego, którego szczyt zapadalności przypada między 6. a 24. miesiącem życia dziecka; występuje głównie w okresie jesienno-zimowym. Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu oraz badania otoskopowego. Leczenie opiera się na postępowaniu objawowym; antybiotykoterapia jest zarezerwowana dla ściśle określonych sytuacji klinicznych. Do rozwoju powikłań dochodzi rzadko, nawet u dzieci nieleczonych antybiotykiem. W artykule zebrano podstawowe informacje dotyczące etiologii, przebiegu i leczenia OZUŚ u dzieci, przydatne dla pediatry.

Abstract:

Acute otitis media (AOM) is the second most common infection of infancy and early childhood. The peak incidence of illness is between 6 and 24 months of age, mainly in autumn and winter. Diagnosis is based on the interview and the otoscopic examination. Treatment is primarily symptomatic; antibiotic therapy is indicated only in specific situations. Complications are rare, even in children not treated with antibiotics. The article contains necessary information on the definition, etiology, course, and treatment of media (AOM) in children, useful in the work of a pediatrician.