

Tytuł: Polekowa ciężka skórna reakcja pęcherzowa – przypadek 7-letniego chłopca / Severe cutaneous pemphigoid reaction to drugs – case of a 7-year-old boy

Słowa kluczowe: ZESPÓŁ STEVENSA-JOHNSONA ZESPÓŁ TOKSYCZNEJ NEKROLIZY NASKÓRKA LAMOTRYGINA

Keywords: STEVENS-JOHNSON SYNDROME TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS LAMOTRIGIN

Autorzy:

Magdalena Stalmach - Katedra i Klinika Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

Bożena Kordys-Darmolińska - Katedra i Klinika Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

Streszczenie:

Zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnson syndrome, SJS) i zespół toksycznej nekrolizy naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) należą do ciężkich polekowych reakcji pęcherzowych, często zagrażających życiu, przebiegających z rozległą utratą naskórka. W artykule przedstawiono przypadek 7-letniego chłopca, u którego wystąpiło nakładanie się SJS i TEN po zażyciu lamotryginy.

Abstract:

Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) are severe pemphigoid cutaneous reactions to drugs, often life-threatening, with extensive loss of epidermis. In the article, we present a case of 7-year-old boy who was diagnosed with SJS/TEN after taking lamotrigine. Standardy