

Tytuł: Wielospecjalistyczne leczenie wady rozszczepowej twarzy – doświadczenia własne. /
Multidisciplinary treatment of cleft lip and palate – own experiences.

Słowa kluczowe: leczenie chirurgiczne postępowanie ortodontyczne rozszczep wargi i
podniebienia

Keywords: orthodontic management surgical treatment cleft lip and palate

Autorzy:

Elżbieta Gawrych - Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

Joanna Janiszewska - Olszowska - Katedra i Zakład Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

Streszczenie:

Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wieloletnim, kompleksowym leczeniu wady rozszczepowej twarzy, uwzględniając także postępowanie w innych ośrodkach. Często obserwowane u dzieci z tą wadą problemy związane z oddychaniem, karmieniem, zakażeniem górnych dróg oddechowych, ucha środkowego- zwłaszcza w okresie przedoperacyjnym, potem nieprawidłową mową i problemami natury psychologicznej wymagają szczególnej opieki wielu specjalistów. Leczenie operacyjne jest wieloetapowe, a stosowane w klinice techniki chirurgiczne dają dobre wyniki odległe. Współcześnie, duże znaczenie przywiązuje się do czynnika etiologicznego, powodującego zaburzenie, w tym także do badań genetycznych, zwłaszcza w przypadkach w których rozszczep wargi i/lub podniebienia jest jednym z elementów wady rozwojowej.

Abstract:

The authors present their own experience in long-lasting, multidisciplinary treatment of facial clefts, taking in to account the management in other centers as well. Frequently observed in these children problems concerning breathing, feeding, upper airway and ear infections, especially in the preoperative period, then speech abnormality and psychological problems require specific care of numerous specialists. The surgical treatment is multistage and the surgical techniques used in our clinic provide good long-term results. At present day a great weight is attached to the etiological factors causing the deformity, including genetics, especially in cases, where cleft lip or palate is a part of a congenital defect.